

## Le Porte Tout (PT) Notice Explicative des options


Ce document est destiné à vous aider dans le choix des options du Porte Tout pour répondre le mieux à vos besoins. Il est impératif de choisir la largeur et le type d'attelage souhaité.


Sur la page outil de notre site vous trouverez également les plans et de nombreuses informations qui vous permettront d'affiner votre choix : <https://www.latelierpaysan.org/Porte-tout>

### Largeur


L'outil existe pour 4 largeurs de planches de culture : 80cm, 1m, 1m20, 1m40 (respectivement version 800, 1000, 1200, 1400).

Ces versions **enjambent la planche** : le bas des pièces du Porte-Tout sont à 720 mm du sol. Le plateau fait 1m80 de long. Sa largeur varie en fonction de la largeur de la planche.






L'outil existe aussi en version « Porte-tout petit ». Le bas des pièces est à 490 mm du sol.



## Type d'essieux

Le porte-tout peut être équipé de deux systèmes d'attelage : un pour la traction à la main uniquement, et un pour pouvoir être tracté ou tiré à la main.



Le système de freinage entre les deux essieux est inversé. Pour l'essieu standard, l'outil est freiné quand le guidon est en position basse.

Pour l'essieu d'attelage remorque, l'outil est freiné quand l'essieu est en position haute. Un ressort permet de le maintenir en position haute lorsqu'il n'est pas attelé.