



Les plans des roues de jauge sont à part




Repère	Désignation	Quantité
PH	Barre roues	1
PC	Croisillon	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M12 x 30	4


Outil	Module 2 roues parallélogramme enjambeur			L'atelier paysan	
Date	19/12/2023	Version	0.1		page n° 2 / 3
Feuille	Module 2 roues détail				



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
PH1	étiré plat 30 x 10	0°	0°		350	1




POSITIONNEMENT



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
PC1	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0°	0°	1x Ø13 ;	50	2
PC2	Ecrou M12 brut				STD	2

Outil	Module 2 roues parallélogramme enjambeur			L'atelier paysan	
Date	19/12/2023	Version	0.1		page n° 3 / 3
Feuille	Module 2 roues Fournitures				

Les plans et fournitures des roues de jauges sont à part



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
PH1	étiré plat 30 x 10	0°	0°		350	1
PC2	Ecrou M12 brut				STD	4
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M12 x 30				STD	4
PC1	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0°	0°	1x Ø13 ;	50	4