Avant de commencer

La présente version est le résultat des évolutions par l'usage, d'expérimentations paysannes quotidiennes, des ajustements pratiques issus des retours des participants aux nombreuses formations et journées de terrain collectives.

L'autoconstruction de votre outil à l'aide de ce tutoriel n'est que le début de votre aventure. Si cette machine est pertinente en l'état pour de nombreux contextes, vous allez devoir l'adapter, la régler, la modifier pour l'ajuster à votre projet agronomique, vos itinéraires techniques, vos conditions pédo-climatiques.
Vous allez donc faire vivre cette machine.

Félicitations, vous êtes en passe de devenir constructeur d'outils et machines agricoles homologué CE! Renseignez-vous sur vos responsabilités légales sur notre site: des outils paysans\techniques et réglementations.
(https://www.latelierpaysan.org/Techniques-et-reglementations)

Merci de nous faire parvenir vos retours, vos découvertes, vos réussites.
Vos expériences individuelles, vos tâtonnements de terrain viendront enrichir le pot commun paysan, sous même licence libre que les présents plans.

http://www.latelierpaysan.org/

http://forum.latelierpaysan.org

Outil	**Brouette 2 roues**			
Date	16/05/2024	Version		page n° 2 / 7
Feuille	**Nomenclature générale**			

L'atelier paysan

CC BY NC SA



Repère	Désignation	Quantité
A	Bati brouette roue centrale	1
Roue increvable	Roue increvable Ø400 L=100 Sans axe Ø25	2
C	Entretoise D20mm 2mm	2
Goupille épingle d'axe	Goupille épingle d'axe 25x115 Ø5	2
Rondelle	Rondelle Ø30 série ZU	2

Outil	**Brouette 2 roues**			
Date	16/05/2024	Version		page n° 3 / 7
Feuille	**Encombrement**			

CC BY NC SA







Outil	Brouette 2 roues			
Date	16/05/2024	Version		page n° 4 / 7
Feuille	A - vue de détail 1-2			

CC BY NC SA







DÉTAIL B

ECHELLE 3 : 8

Outil	Brouette 2 roues			
Date	16/05/2024	Version		page n° 5 / 7
Feuille	A - vue de détail 2-2			

CC BY NC SA











Outil	Brouette 2 roues			
Date	16/05/2024	Version		page n° 6 / 7
Feuille	Fournitures globales			



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
A1	Tube carré 25 x 2	0°	0°		790	2
A2	Tube carré 25 x 2	0°	0°		1220	2
A4	tube rond 25 x 2	0°	0°		520.3	2
A5	tube rond 25 x 2	-	-		610	1
A6	fer rond Ø10	90°	0°		1277.1	2
A7	fer rond Ø10	-	0°		65	5
A8	Tube carré 25 x 2	0°	0°		180	2
A10	Tube carré 25 x 2	0°	0°		100	2
A11	fer plat 40 x 5	45°	45°		121.3	4
A12	étiré rond Ø25	0°	0°	1x Ø6 ;	140	2
A25	Tube carré 25 x 2	0°	0°		1170	1
A26	Tube carré 25 x 2	0°	0°		382.5	2
Roue increvable	Roue increvable Ø400 L=100 Sans axe Ø25				STD	2
C1L	tube rond 30 x 2	0°	0°	1x Ø16 ;	45	2
Goupille épingle d'axe	Goupille épingle d'axe 25x115 Ø5				STD	2
Rondelle	Rondelle Ø30 série ZU				STD	2
A3	Tube carré 30 x 2	0°	0°		325	2
A28	Grillage ondulé galvanisé 1220 x 830, maille 40mm Ø4				STD	1
A14	fer rond Ø10	90°	0°		897.1	1

CC BY NC SA

Les travaux pour réaliser la présente mise à jour ont bénéficié d'une contribution des collectivités publiques :

l'Europe s'engage en France avec le FEADER

Cette action est cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales.

UNION EUROPÉENNE

Cette mise à jour, comme les précédentes, a bénéficié de la contribution bénévole et décisive des nombreux(ses) paysan(ne)s, membres formels ou informels du collectif L'Atelier Paysan.

L'atelier paysan