Outil	Mangeoire Pallox						17
Date	11/02/2020	Version	1	page n	° 1	7	Ì
Pièce	Préambi	Jle			Qté	1	_

Avant de commencer



La présente version est le résultat des évolutions par l'usage, d'expérimentations paysannes quotidiennes, des ajustements pratiques issus des retours des participants aux nombreuses formations et journées de terrain collectives.

L'autoconstruction de votre outil à l'aide de ce tutoriel n'est que le début de votre aventure. Si cette machine est pertinente en l'état pour de nombreux contextes, vous allez devoir l'adapter, la régler, la modifier pour l'ajuster à votre projet agronomique, vos itinéraires techniques, vos conditions pédo-climatiques. Vous allez donc faire vivre cette machine.

Félicitations, vous êtes en passe de devenir constructeur d'outils et machines agricoles homologué CE! Renseignez-vous sur vos responsabilités légales sur notre site: des outils paysans\techniques et réglementations. (https://www.latelierpaysan.org/Techniques-et-reglementations)

Merci de nous faire parvenir vos retours, vos découvertes, vos réussites. Vos expériences individuelles, vos tâtonnements de terrain viendront enrichir le pot commun paysan, sous même licence libre que les présents plans.


http://www.latelierpaysan.org/

http://forum.latelierpaysan.org

Outil	Mangeoire Pallox	o l'atolier	
Date	11/02/2020 Version 1	page n° 2 / 7	paysan
Pièce	Fournitures globales	Qté 1	



repère	Désignation	longueur	quantité	présent dans le Kit proposé par l'atelier Paysan
Α	Tôle 2000 x 330 x 1,5		2	oui
В	Tôle 2000 x 70 x 1,5		2	oui
С	Tube carré 20 x 2	4960	1	oui
marches	Planche de coffrage 200 x 27	3000	1	non
YO	Cuve à eau 1000L plastique		1	non
Y1	Vis autoforeuse torx 4.2 x 25		40	oui
Supports	Element quelquonque solide 150*150*150		6	non





Outil	Mangeoire Pallox					o l'atolier
Date	11/02/2020	Version	1	page n° 4	/ 7	L'atelier paysan
Feuille	euille Découpage de la cuve					



Après avoir retiré la cuve de l'ossature, découper selon les principes suivants.

<u>Ces cotes sont indicatives et dépendent de votre cuve.</u> une scie sauteuse est idéale pour cette opération.






Outil	Mangeoir	e Pallox	<				ľate	o Mor
Date	11/02/2020	Version	1	page n°	5	/ 7	pay	san
Feuille	Feuille Mise en place A et B et hauteur mai					_		


Après avoir positionné le fond de cuve, mettre en place A et B en respectants les cotes suivantes.

à fixer par autoforeuse ou soudure


Le marche pied doit permettre aux poules d'avoir leur garrot au niveau de l'aliment.







Souder ces 4 points pour renforcer la ca couronne d'écoulement



Outil	Mangeoire Pallox 11/02/2020					o l'atolior	
Date	11/02/2020	Version	1	page r	ր° 7	/ 7	paysan
Pièce	Contributions Qt					1	



Les travaux pour réaliser la présente mise à jour ont bénéficié d'une contribution des collectivités publiques :







Cette action est cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales.



Cette mise à jour, comme les précédentes, a bénéficié de la contribution bénévole et décisive des nombreux(ses) paysan(ne)s, membres formels ou informels du collectif L'Atelier Paysan. Merci à Jean-Jacques Garbay.

