


Repère	Désignation	Quantité
A-B Bride sécurité	Bride sécurité	1
FA	Coffret bride carrée 30	1
Ecrou	ecrou M6 autofreiné	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M6 x 60	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M12 x 40	2

Outil	Bride fixe carrée 30		
Date	06/12/2023	Version	2.0
Feuille	page n° 2 / 4		



A-B Bride sécurité
1

Vis Hexagonale
M6 x 60


FA
1

Ecrou
M6 autofreiné

Vis Hexagonale
M12 x 40


Outil	Bride de sécurité			L'atelier paysan	
Date	24/11/2023	Version	2.1		page n° 1 / 2
Feuille	A-A' - B				

L'assemblage se fait par enboîtement des deux pièces.
Puis soudure bouchon




Attention ! Pas de cordons de soudure à l'intérieur et sur les côté du taquet

repère	Désignation	LONGUEUR	Quantité
A1	A1 taquet bride sécurité basse traction	SPE	1
A2	A2 taquet bride sécurité basse traction	SPE	1



repère	Désignation	P	LONGUEUR	Quantité
A'1	Vis Hexagonale M12 x 45 10.9	1x Ø5 ;	STD	1


L'assemblage se fait par enboîtement des trois pièces.
Puis soudure bouchon



Attention à garder l'équerrage lors de la soudure

repère	Désignation	P	LONGUEUR	Quantité
B1	B1 bride sécurité basse traction		SPE	2
B2	B2 bride sécurité basse traction	M12	SPE	1

La goupille élastique vient s'insérer dans le perçage de la vis







La goupille élastique permet le desserrage sans risquer d'enlever le taquet de la bride

Repère	Désignation	Quantité
A	Taquet bride	1
B	Coffret de sécurité	1
A'	Vis pour goupille élastique	1
Goupille_élastique	Goupille élastique 5 x 16	1


Outil	Bride fixe carrée 30				
Date	06/12/2023	Version	2.0		page n° 3 / 4
Feuille	FA				


Ordre d'assemblage :

- Emboiter l'ensemble des pièces lasers
- Souder par soudure bouchon comme indiqué
- Souder les écrous $\frac{FA7}{4}$






repère	Désignation	LONGUEUR	Quantité
FA1	FA1 bride carrée basse traction	SPE	1
FA2	Pièce 2 commune bride basse traction	SPE	1
FA3	Pièce 3 commune bride basse traction	SPE	1
FA4	Pièce 4 commune bride basse traction	SPE	1
FA5	FA5 bride carrée basse traction	SPE	1
FA6	FA6 bride carrée basse traction	SPE	1
FA7	Ecrou M12 brut	STD	4

Outil	Bride fixe carrée 30				
Date	06/12/2023	Version	2.0		page n° 4 / 4
Feuille	Fournitures globales				



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
A1	A1 taquet bride sécurité basse traction				SPE	1
A2	A2 taquet bride sécurité basse traction				SPE	1
B1	B1 bride sécurité basse traction				SPE	2
B2	B2 bride sécurité basse traction			M12	SPE	1
A'1	Vis Hexagonale M12 x 45 10.9			1x Ø5 ;	STD	1
Goupille_elastique	Goupille élastique 5 x 16				STD	1
FA1	FA1 bride carrée basse traction				SPE	1
FA2	Pièce 2 commune bride basse traction				SPE	1
FA3	Pièce 3 commune bride basse traction				SPE	1
FA5	FA5 bride carrée basse traction				SPE	1
FA6	FA6 bride carrée basse traction				SPE	1
FA7	Ecrou M12 brut				STD	4
Ecrou	ecrou M6 autofreiné				STD	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M6 x 60				STD	2
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M12 x 40				STD	2
FA4	Pièce 4 commune bride basse traction				SPE	1




Outil	Pièces sous-traitées communes brides			
Date	06/12/2023	Version	page n° 1 / 3	
Feuille	Pièce 2			






Outil	Pièces sous-traitées communes brides			
Date	06/12/2023	Version	page n° 2 / 3	
Feuille	Pièce 3			





Acier S235




Outil	Pièces sous-traitées communes brides			L'atelier paysan
Date	06/12/2023	Version	page n° 3 / 3	
Feuille	Pièce 4			





Acier S235





Acier S235





Outil	Pièces sous traitées Bride fixe carrée 30				
Date	06/12/2023	Version	2.0		page n° 2 / 3
Feuille	FA5				




Acier S235






Acier S235





Outil	Pièces sous-traitées Bride de sécurité		
Date	06/12/2023	Version	2.1
Feuille	A1		




A1




Acier S235





Outil	Pièces sous-traitées Bride de sécurité			
Date	06/12/2023	Version	2.1	
Feuille	A2			




A2




Acier S235




Outil	Pièces sous-traitées Bride de sécurité		
Date	06/12/2023	Version	2.1
Feuille	B1		




Acier S235



Outil	Pièces sous-traitées Bride de sécurité			
Date	06/12/2023	Version	2.1	
Feuille	B2			



B2



Acier S235

